


# Fresh

## Ytterväggskit Intellivent YVG D100

Art. Nr 197243  
SEG 9302599  
RSK 8787533

- Passar vägg tjocklek upp till 310 mm

**Komplett genomföringspaket för yttervägg, innehåller kallrasskydd, ytterväggsgaller samt modulrör. För anslutning till Intellivent-fläktar med stos Ø98-100 mm.**




### Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Kanal dimension nominal Ø (mm)	100
Bredd (mm)	150
Höjd (mm)	150
Djup (mm)	341
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Etim kod	EC011606

### Måttskiss

Fresh YVG 100 art. 629701, 197243

Dim. mm



## Beskrivning

Komplett genomföringspaket för yttervägg, innehåller kallrasskydd, ytterväggsgaller #150 samt modulrör Ø100/104 mm. För anslutning till Intellivent-fläktar med stos Ø98-100 mm. Passar vägg tjocklek upp till 310 mm, vid

tjockare vägg komplettera med extra modulrör.

Finns hos din lokala installatör.

## Tillbehör



**Stos Fresh utv**  
**Ø100/104 x**  
**185**

Art. Nr 661072

**Stos Fresh inv**  
**Ø98x185**

Art. Nr 661073



**Modulrör**  
**Ø100/104x130**

Art. Nr 661080