

Fresh

Fläkt Intellivent Celsius

Art. Nr 197214
SEG 9302188
RSK 8758496

- Inbyggd kalibreringsbar termostat & varvtalsreglering
- Energieffektiv och låg ljudnivå
- Integrerad säkerhetsströmbrytare
- Både lågfarts- och forceringsfunktion
- Max omgivningstemperatur: 50°C



Fresh Intellivent Celsius är en varvtalstyrd fläkt som på ett smart sätt hjälper dig att flytta värme mellan rum och våningar för att uppnå en behaglig temperatur i hela huset.

Funktioner

Temperatursensor, Dragsnöre

Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Horisontell, Vertikal
Kapacitet friblåsande Max (m ³ /h)	134
Max Watt (W)	5,5
Spänning 5v -400V	100V AC, 110V AC, 230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Typ av motor	DC
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Kanal dimension nominal Ø (mm)	100, 120, 125
Bredd (mm)	202
Höjd (mm)	152
Djup (mm)	64
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Maximal omgivningstemperatur (°C)	50
Minimal omgivningstemperatur (°C)	0
Etim kod	EC001141

Beskrivning

Installera Intellivent Celsius i rum med kamin för att ta vara på dess överskottsvärme. Värmeflyttaren kan installeras i vägg för att sprida värmen till intilliggande rum men funkar även bra att installera i till exempel tak för att sprida värmen mellan våningar.

Fresh Intellivent Celsius är mycket tyst och har en inbyggd termostat som startar när temperaturen överstiger inställt värde. Celsius kan justeras för att starta mellan 16 - 30 grader. Varvtalet kan justeras från ca 50% upp till maxvarv. Celsius har även möjlighet till kontinuerlig drift och forcering när termostaten slår till.

Tillbehör



Modulrör
Ø98/102x100

Art. Nr 188010



Väggenomföringspaket
Ø98/102 mm

Art. Nr 135114



Intelligent vit

Art. Nr 197218



Chuck D32-210

Art. Nr 804046



Förlängare till
chuck D32-210

Art. Nr 804048



Hålsåg D108

Art. Nr 804050



Stos
Intelligent
Ø98mm, vit

Art. Nr 008466



Stos
Intelligent
Ø118mm vit

Art. Nr 008475